

iX-3 FRANKIERSYSTEM

Kompakt, leise und
einfach zu bedienen



ERFAHRUNG

Langjährige Erfolgsgeschichte mit weltweiter Führung



NACHGEWIESENE ERGEBNISSE

96% Kundenzufriedenheit



KOMPETENZ

8 Milliarden personalisierte Erlebnisse jährlich



VON EXPERTEN EMPFOHLEN

Gartner, Forrester und Aspire

Die optimale Lösung für den physischen Dokumentenversand

Was wäre, wenn Sie eine kostengünstige Lösung für die Kundenkommunikation hätten, die Sie dabei unterstützt, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein? Das Frankiersystem iX-3 kann Sie unterstützen, dies einfach und mühelos zu verwirklichen.

Die iX-3 ist ein professionelles Frankiersystem, das Ihnen die Post wiegt und korrekt frankiert. Diese leistungsstarke Frankiermaschine ist einfach zu bedienen, leise und passt mühelos in jede Büroumgebung. Dank modernster Technologie und dem Online-Services von Quadient können Sie sicher sein, dass Sie die optimale Lösung für Ihre Anforderungen und Bedürfnisse haben.

1 - Design (platzsparend)

Die iX-3 überzeugt durch ein schlankes, ergonomisches Design und kleiner Standfläche.

2 - Bedienerfreundlich (intuitives Bedienfeld)

Dank der Kurzwahltasten ist dieses System sehr schnell und einfach zu bedienen und bietet die Flexibilität, alle Postsendungen zu wiegen und zu verarbeiten, von einzelnen Kuverts bis hin zu größeren Paketen.

3 - Anschlussmöglichkeit (High-Speed-Verbindung)

Erhalten Sie die aktuellsten Tarife, Software-Updates, Tintenwarnungen und Ferndiagnosen schnell und einfach über eine High Speed Internetverbindung. Alle iX-Geräte sind kompatibel mit Ihrem Netzwerk.



iX-3: EIN LEISTUNGSSTARKES, AUTOMATISCHES SYSTEM

Zuverlässige Produktivität: Mit den Memory-Tasten können Sie auf häufig verwendete Funktionen schnell zugreifen.

Durchdachte Entwicklung: Mit der Tarifikürzel-Nummern können Sie die Portokosten automatisch berechnen.

Flexibles Wiegen: Indem Sie das Gewicht jeder Art von Postsendungen, von einzelnen Kuverts bis hin zu Paketen, einfach wiegen.

Professionelle Postsendungen: Fügen Sie Ihr Logo, Ihre Adresse, Ihren Slogan oder QR-Code Ihres Unternehmens hinzu.

4 - Zeitersparnis (Smart Peripherie)

Optionales Zubehör, wie der Barcodescanner zum Scannen von Kostenstellen oder der USB-Drucker zum Ausdrucken von Berichten spart Arbeitszeit.

5 - Produktivität (Smart-Start-Technologie)

Jedes Mal wenn ein Kuvert von der Waage im Modus Differenzialwiegen genommen wird, startet die iX-3 automatisch und frankiert das Kuvert oder das Etikett.

6 - Flexibilität (externe Wiegeplattform für bis zu 10* kg)

Optionale, externe Wiegeplattformen frankieren auch Pakete bis zu 10* kg. Wenn Sie schwere Pakete verarbeiten müssen, ist die externe Wiegeplattform genau das Richtige für Sie.

Waage für bis zu 3, 5* od. 10* kg optional (*länderspezifisch)



BETRIEBSEFFIZIENZ

Geschwindigkeit (Stapelbetrieb)	bis zu 45 Umschläge/Min.
Maße Umschlag min.	89 x 127 mm
Maße Umschlag max.	229 x 324 mm
Bedienfeld	Tasten
Umschlagsrichtung	längs oder quer
Briefdicke	bis zu 10 mm
Frankierstreifenspender	Standard
Speicherbare Jobs	9

QUALITÄT UND SICHERHEIT

Werbedruckbilder	10
Zusatztexte	ja
PIN-Schutz	ja
Eingangsstempler	ja

BUDGETOPTIMIERUNG

Verwaltbare Kostenstellen	30 bis 100
Quadiant® Mail Accounting Software	optional
Semipermanent-Druckkopf	ja

ONLINEMANAGEMENT

Automatischer Download von Tarifen	ja
Fernwartung	ja
Software-Updates	ja
Tintenstandswarnmeldung	ja
Verbindung	LAN-fähig

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Grundmaschine (B x L x H)	250 x 375 x 260 mm
Zuführung (B x L x H)	152 x 278 x 118 mm
Zuführung mit Befeuchter (B x L x H)	250 x 375 x 260 mm
Gewicht Grundmaschine	10.6 kg
Gewicht Zuführung	0.4 kg

PERIPHERIE UND SYSTEMANSCHLÜSSE

Wiegeplattformen	3, 5* od. 10* kg (optional, *länderspezifisch)
Differenzialwiegen	optional
Insert'n Frank	optional
Barcodescanner	optional
USB-Massenspeicher	optional
Externer USB Berichtsdrucker	optional



OTTO SCHORNING
POSTBEARBEITUNGSSYSTEME



Über 40 Jahre in Essen. Büro- und
Organisationslösungen, die bewegen!

📍 Otto Schorning
Postbearbeitungssysteme GmbH
Rellinghauser Straße 334d
45136 Essen

☎ +49 (0)201 - 26 00 31
📠 +49 (0)201 - 25 32 04

✉ info@schorning.de
🌐 www.schorning.de